

1. La Sig. Paola è una donna di 72 anni, che è caduta in casa riportando la frattura del femore destro. Paola è diabetica ed assume antidiabetici orali; vive col marito suo coetaneo, ed ha 3 figli che vivono vicino ai genitori. Paola viene ricoverata nell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dove viene sottoposta ad intervento di osteosintesi. La sig.ra Paola prima di rientrare al proprio domicilio deve eseguire un periodo di riabilitazione. Purtroppo non ci sono posti liberi nel Reparto di riabilitazione per cui il marito riesce ad inserirla presso la RSA di Sinalunga per un periodo di due mesi.

Il candidato/a descriva

- Le complicanze che si possono verificare in seguito a fratture nella persona anziana
- Accertamento infermieristico e presa in carico della sig.ra Paola
- Competenze infermieristiche nella pianificazione dell'assistenza

2. Il sig. Marcello, pensionato di 77 anni e grosso fumatore, da circa tre mesi si è accorto di avere difficoltà e fastidio nella deglutizione. Questo disturbo si è presentato inizialmente soprattutto a pranzo e a cena, tanto che sua moglie lo ha pure sgridato dicendogli di fare bocconi più piccoli e di masticare di più. Per un po' i consigli della moglie sembravano aver avuto effetto, ma poi il problema si è presentato anche al mattino al momento della colazione, cioè quando si trattava di assumere la sua solita tazza di caffè latte bollente e quindi più facilmente deglutibile e, da fastidioso, il disturbo è diventato doloroso. Il sig. L.M. allora, si è recato dal medico il quale, dopo un esame clinico accurato, ha rilevato un calo ponderale notevole (da 80 kg a 68 kg) negli ultimi due mesi.

Purtroppo la moglie viene a mancare e il sig. Marcello si aggrava per cui viene inserito presso la RSA di Sinalunga

Il candidato/a descriva:

- il quadro clinico della disfagia
- Accertamento infermieristico e presa in carico del sig. Marcello
- Competenze infermieristiche nella pianificazione dell'assistenza

3. Il sig. Lapo, anni 66, affetto da emiplegia dx, non è più in grado di camminare autonomamente, è capace di decidere per se stesso, orientato nello spazio e nel tempo.

Carlo viene inserito presso la RSA di Sinalunga.


Carlo ha un amministratore di sostegno con delega economica.

La moglie è molto apprensiva e ogni giorno si reca in Struttura dal proprio marito in orari non indicati e chiede continue attenzioni da parte degli operatori che spesso sono in contrasto con le richieste di Carlo.

Il candidato/a descriva:

- quadro clinico dell'emiplegia
- Accertamento infermieristico e presa in carico del sig. Lapo
- Competenze infermieristiche nella pianificazione dell'assistenza

1. Il/la candidato/a spieghi cosa si intende per SPID
2. Il/la candidato/a spieghi cosa si intende per FIRMA DIGITALE
3. Il/la candidato/a spieghi cosa si intende per PEC



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/108859/2022
EMA/H/C/005735

Comirnaty (tozinameran)

An overview of Comirnaty and why it is authorised in the EU

What is Comirnaty and what is it used for?

Comirnaty is a vaccine for preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people aged 5 years and older.

Comirnaty contains tozinameran, a messenger RNA (mRNA) molecule with instructions for producing a protein from SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Comirnaty does not contain the virus itself and cannot cause COVID-19.

How is Comirnaty used?

Comirnaty is given as two injections, usually into the muscle of the upper arm, 3 weeks apart. Adults and adolescents from the age of 12 are given 30 micrograms per dose; children aged 5 to 11 years are given 10 micrograms per dose.

An additional dose may be given to people aged 5 years and older with a severely weakened immune system, at least 28 days after their second dose.

A booster dose may be given at least 6 months after the second dose to people aged 12 years and older. At national level, public health bodies may issue official recommendations, taking into account emerging effectiveness data and the limited safety data.

For more information about using Comirnaty, see the package leaflet or consult a healthcare professional.

How does Comirnaty work?

Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COVID-19. It contains a molecule called mRNA which has instructions for making the spike protein. This is a protein on the surface of the SARS-CoV-2 virus which the virus needs to enter the body's cells.

When a person is given the vaccine, some of their cells will read the mRNA instructions and temporarily produce the spike protein. The person's immune system will then recognise this protein as foreign and produce antibodies and activate T cells (white blood cells) to attack it.

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

