

Traccia 1

1. Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per "l'applicazione di un mezzo di contenzione a manopola per le mani"

1. Registrare nella documentazione il tipo di contenzione applicata e le reazioni del paziente alla contenzione
2. Lavare le mani e osservare le procedure per il controllo delle infezioni
3. Assicurarsi che le dita siano leggermente flesse e non piegate sotto la mano
4. Assicurarsi che due dita possano essere inserite tra il mezzo di contenzione ed il polso
5. Controllare la circolazione della mano del paziente subito dopo che la manopola è stata applicata
6. Seguire le indicazioni del produttore per assicurare la manopola
7. Controllare la circolazione della mano del paziente ogni 2-4 ore, lavare e muovere le dita del paziente e quindi riapplicare la manopola
8. Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può collaborare

Sequenza corretta: _____

2. Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la "manovra di Hemlich in un adulto"

1. Valutare lo stato di coscienza del paziente
2. Con l'altra mano afferrare il pugno
3. Posizionare il pollice piegato appena sopra l'ombelico e sotto il processo tifoideo del paziente
4. Se il paziente diviene incosciente posizionarlo delicatamente a terra, supportando la testa ed il collo per evitare i traumi
5. Se l'individuo risponde, seguire i protocolli per la gestione delle emergenze previste dalla struttura. Se è presente una persona mandarla a chiedere aiuto
6. Posizionarsi in piedi dietro al paziente ed avvolgerlo con le braccia alla vita
7. Inserire il pollice nel pugno
8. Eseguire successive compressioni con movimenti separati e completi finché si liberano le vie aeree o il paziente diviene incosciente
9. Chiudere una mano a pugno
10. Spingere le due mani unite nell'addome del paziente verso l'atro eseguendo una compressione forte e veloce

Sequenza corretta: _____



ESTRATTA *Morla Erica*

3. **Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di gestione dei disinfettanti, con particolare riferimento alla disinfezione dei presidi sanitari e dispositivi medici:**

1. Detergere il presidio (detergente/proteolitico)
2. Disinfettare, accertandosi sempre riguardo all' appropriatezza del disinfettante, della concentrazione e del rispetto dei tempi
3. Lasciare asciugare lentamente, o impiegare carta monouso, i presidi sanitari e le superfici ambientali (unità dell'assistito, padella, catino ecc.)
4. Risciacquare
5. Risciacquare con acqua sterile i dispositivi medici semicritici (laringoscopio, cannula tracheostomica, endoscopio) e con acqua corrente/distillata quelli non critici (termometro)
6. Proteggersi con i DPI
7. Asciugare con accuratezza

Sequenza corretta: _____

