

1. Quale tra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito?

- A) Stimolare la circolazione
- B) Somministrare una dieta ricca di albumine e vitamine
- C) Abbigliare il paziente con indumenti in fibre naturali

2. Quale delle seguenti non costituisce una delle vie di somministrazione dei farmaci?

- A) Via parenterale
- B) Via generica
- C) Via naturale

3. Quali sono le cavità naturali attraverso le quali l'organismo assorbe la somministrazione di un farmaco?

- A) Orale e nasale
- B) Oculare e auricolare
- C) Tutte le precedenti

4. cosa vuol dire porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?

- A) Farlo sedere con la testa piegata in basso
- B) Farlo rivenire girando a destra e poi a sinistra
- C) Stenderlo su un fianco, con la testa leggermente rialzata
- D) Stenderlo sulla schiena

5. In caso di frattura della colonna vertebrale l'individuo è impossibilitato a muovere:

- A) I piedi o le dita dei piedi
- B) Le braccia
- C) Le dita delle mani

6. Nel mal di fegato si accusa dolore?

- A) Al fianco destro
- B) Al fianco sinistro
- C) Alla bocca dello stomaco

7. Cosa sono le flittene?

- A) Vesciche
- B) Verruche
- C) Emorragie nasali

8. Le sedi dei parametri vitali non comprendono:

- A) Il polso
- B) La temperatura e la pressione
- C) Il plesso solare
- D) Il respiro

9. Cosa è la pressione diastolica?

- A) La pressione arteriosa minima
- B) La pressione arteriosa massima
- C) Una delle sedi della rilevazione del polso
- D) Il numero dei respiri compiuti in condizioni normali assumendo come unità di misura temporale il minuto

10. Cos'è l'urinocoltura?

- A) Un test di laboratorio che ricerca quale sia l'antibiotico adatto per curare una determinata infezione
- B) Un esame delle urine che serve a identificare la presenza in esse di batteri e a definire la specie
- C) Un test biochimico che verifica la presenza anche di piccolissime quantità di sangue nelle feci non visibili ad occhio nudo
- D) Non esiste tale tipo di esame

11. Quali sono i parametri per misurare la normalità delle urine?

- A) Quantità, limpidezza, colore, odore
- B) Quantità, limpidezza, colore
- C) Limpidezza, colore, odore
- D) Forma, colore, odore, quantità, consistenza, frequenza

12. La musicoterapia:

- A) Contribuisce al miglioramento della capacità residua uditiva
- B) Stimola l'aggressività
- C) Non ha alcuna conseguenza né positiva né negativa

13. Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali?

- A) Dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle ematiche.
- B) Dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali.
- C) Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate.

14. Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico?

- A) nessuna delle altre risposte è corretta
- B) Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto.
- C) Evitare se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra se si verificano problemi o difficoltà come tosse cianosi o altri segni di soffocamento.

15. com'è lo stato di coscienza durante un attacco isterico?

- a) crepuscolare
- b) confusionale
- c) uniroide
- d) assente

TRACCIA 3

16 In merito alla preparazione alla raccolta di un campione di urina a paziente di sesso femminile come ultima cosa:

- A) spiegare alla paziente la causa della raccolta del campione
- B) etichettare il contenitore
- C) procurarsi il materiale e lavarsi le mani

17. A cosa serve una protesi acustica ?

- A) A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto
- B) A utilizzare meglio i messaggi sonori
- C) A codificare i suoni

18. la psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:

- a) espressione della personalità
- b) espressione della maturità
- c) espressione dei condizionamenti ambientali
- d) espressione di patologie

19. solitamente la carenza di vitamina B12 è dovuta a:

- a) disturbi della vista
- b) disturbi della crescita
- c) malattie intestinali
- d) malattie psicosomatiche

20. quale di questi sintomi è assente nella sindrome presuicidaria?

- a) idea di morte
- b) fuga delle idee
- c) restringimento del campo di pensiero
- d) isolamento

21. Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti?

- A) Prettamente fonetica
- B) Prettamente tattile
- C) Audio-fonetica

22. In merito alla somministrazione di farmaci liquidi per via orale come ultima cosa:

- A) preparare la giusta quantità del farmaco
- B) somministrare il farmaco all'orario corretto
- C) verificare la data di scadenza

23. l'ipocondria:

- a) non può mai coesistere con una malattia somatica reale
- b) può coesistere solo con una malattia somatica reale, ma diversa da quella di cui il paziente si preoccupa
- c) può coesistere con una malattia somatica reale
- d) alla lunga determina una malattia somatica

24. In merito alla rilevazione della saturazione di ossigeno come prima cosa:

- A) attaccare il cavo del sensore alla spina di collegamento nell'ossimetro
- B) spiegare al paziente come può collaborare
- C) rimuovere le unghie posticce e lo smalto

25. In merito all'assistenza al paziente in caso di vomito nel caso del paziente vigile procurarsi rapidamente e i teli per proteggere il letto e l'assistito

- A) una pezza
- B) una bacinella
- C) una siringa

26. In merito alla valutazione del paziente con dolore dopo essersi lavati le mani ed aver provveduto alla riservatezza del paziente:

- A) valutare la percezione del dolore
- B) nessuna delle altre risposte è corretta
- C) valutare la risposta fisiologica al dolore

27. qual è la legge istitutiva del SSN?

- a) la L.12-2-1968, n. 132
- b) la L. 20-3-1865, n. 2248
- c) L. 23-12-1978, n. 833
- d) il R.D. 27-7-1934, n. 1265

28. cos'è l'empatia?

- a) una forma di simpatia molto forte verso un' altra persona
- b) una forma di controllo dei sentimenti verso qualcuno
- c) una forma di rifiuto degli altri
- d) una forma di immedesimazione e identificazione nei confronti di qualcuno

29. In merito all'assistenza ad un paziente nell'uso del pappagallo dopo aver tirato la tenda intorno al letto o chiudere la porta della stanza e aver indossato i guanti monouso:

- A) posizionare il pappagallo tra le gambe del paziente
- B) rimuovere il pappagallo
- C) sciacquare il pappagallo e riportare al letto il paziente

30. In merito alla valutazione del paziente con dolore come prima cosa:

- A) valutare la percezione del dolore
- B) lavarsi le mani
- C) provvedere alla riservatezza del paziente

31. Con le frizioni a caldo si ottiene:

- A) La contrazione dei vasi sanguigni
- B) Una stimolazione della circolazione sanguigna
- C) La migliore applicazione di un preparato locale

32. le ferite come devono essere pulite ?

- A) Con garza sterile, iniziando dall'incisione e portandosi verso l'esterno
- B) Con movimenti circolari, dal margine esterno verso l'interno
- C) Non vanno pulite al fine di evitare il contatto con materiali biologici potenzialmente infetti

33. In merito alla misurazione della pressione arteriosa – arti inferiori leggere i valori sul manometro mentre si diminuisce la pressione. Gli ultimi battiti corrispondono alla pressione:

- A) sistolica
- B) diastolica
- C) osmotica
- D) atmosferica